



 **GLOSS FIRE**

ПРАЙС-ЛИСТ

Июнь–Август 2021

Производство авторских биокаминов


Механические топливные блоки,
автоматические камины, встраиваемые очаги



biokamin-glossfire1.com.ua glossfire.com.ua
glossfire.com

Автоматический биокамин

DALEX



Биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.	* Стекло h-100 мм вместо h-70 мм
DALEX 700	700	600	52 140	+ 1 080
DALEX 800	800	700	54 320	+ 1 230
DALEX 900	900	800	58 450	+ 1 390
DALEX 1000	1000	900	62 540	+ 1 540
DALEX 1100	1100	1000	71 210	+ 1 690
DALEX 1200	1200	1100	76 850	+ 1 850
DALEX 1300	1300	1200	82 200	+ 2 010
DALEX 1400	1400	1300	87 560	+ 2 160
DALEX 1500	1500	1400	94 780	+ 2 310
DALEX 1600	1600	1500	102 140	+ 2 460
DALEX 1700	1700	1600	107 080	+ 2 620
DALEX 1800	1800	1700	112 120	+ 2 770
DALEX 1900	1900	1800	117 410	+ 2 920
DALEX 2000	2000	1900	122 300	+ 3 070
DALEX 2100	2100	2000	128 420	+ 3 230
DALEX 2200	2200	2100	134 530	+ 3 380
DALEX 2300	2300	2200	140 650	+ 3 540
DALEX 2400	2400	2300	146 770	+ 3 690
DALEX 2500	2500	2400	152 880	+ 3 840

* Все автоматические биокамины комплектуются стеклом высотой 70 мм. Если заказ на камин с высотой стекла 100 мм, то необходимо к стоимости камина прибавить указанную сумму.

Автоматический биокамин

DALEX – ral




Биокамин**	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.	* Стекло h-100 мм вместо h-70 мм
DALEX 700- ral	700	600	55 140	+ 1 080
DALEX 800- ral	800	700	57 320	+ 1 230
DALEX 900- ral	900	800	61 450	+ 1 390
DALEX 1000- ral	1000	900	65 540	+ 1 540
DALEX 1100- ral	1100	1000	74 210	+ 1 690
DALEX 1200- ral	1200	1100	79 850	+ 1 850
DALEX 1300- ral	1300	1200	85 200	+ 2 010
DALEX 1400- ral	1400	1300	90 560	+ 2 160
DALEX 1500- ral	1500	1400	97 780	+ 2 310
DALEX 1600- ral	1600	1500	105 140	+ 2 460
DALEX 1700- ral	1700	1600	110 080	+ 2 620
DALEX 1800- ral	1800	1700	115 120	+ 2 770
DALEX 1900- ral	1900	1800	120 410	+ 2 920
DALEX 2000- ral	2000	1900	125 300	+ 3 070
DALEX 2100- ral	2100	2000	131 420	+ 3 230
DALEX 2200- ral	2200	2100	137 530	+ 3 380
DALEX 2300- ral	2300	2200	143 650	+ 3 540
DALEX 2400- ral	2400	2300	149 770	+ 3 690
DALEX 2500- ral	2500	2400	155 880	+ 3 840

** Поверхность биокамина окрашивается по палитре RAL.

Автоматический биокамин

DALEX–steel




Биокамин**	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.	* Стекло h-100 мм вместо h-70 мм
DALEX 700 - steel	700	600	61 340	+ 1 080
DALEX 800 - steel	800	700	64 560	+ 1 230
DALEX 900 - steel	900	800	69 500	+ 1 390
DALEX 1000 - steel	1000	900	74 400	+ 1 540
DALEX 1100 - steel	1100	1000	83 880	+ 1 690
DALEX 1200 - steel	1200	1100	90 330	+ 1 850
DALEX 1300 - steel	1300	1200	96 490	+ 2 010
DALEX 1400 - steel	1400	1300	102 660	+ 2 160
DALEX 1500 - steel	1500	1400	110 690	+ 2 310
DALEX 1600 - steel	1600	1500	118 860	+ 2 460
DALEX 1700 - steel	1700	1600	124 610	+ 2 620
DALEX 1800 - steel	1800	1700	130 460	+ 2 770
DALEX 1900 - steel	1900	1800	136 560	+ 2 920
DALEX 2000 - steel	2000	1900	142 270	+ 3 070
DALEX 2100 - steel	2100	2000	151 070	+ 3 230
DALEX 2200 - steel	2200	2100	159 860	+ 3 380
DALEX 2300 - steel	2300	2200	166 800	+ 3 540
DALEX 2400 - steel	2400	2300	173 730	+ 3 690
DALEX 2500 - steel	2500	2400	180 740	+ 3 840

** Биокамин со стальной нержавеющей верхней панелью: полированная до зеркального блеска либо шлифованная.

Автоматический биокамин

DALEX– gold



Биокамин**	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.	* Стекло h-100 мм вместо h-70 мм
DALEX 700 - gold	700	600	71 340	+ 1 080
DALEX 800 - gold	800	700	74 560	+ 1 230
DALEX 900 - gold	900	800	79 500	+ 1 390
DALEX 1000 - gold	1000	900	84 400	+ 1 540
DALEX 1100 - gold	1100	1000	93 880	+ 1 690
DALEX 1200 - gold	1200	1100	100 330	+ 1 850
DALEX 1300 - gold	1300	1200	106 490	+ 2 010
DALEX 1400 - gold	1400	1300	112 660	+ 2 160
DALEX 1500 - gold	1500	1400	120 690	+ 2 310
DALEX 1600 - gold	1600	1500	128 860	+ 2 460
DALEX 1700 - gold	1700	1600	134 610	+ 2 620
DALEX 1800 - gold	1800	1700	140 460	+ 2 770
DALEX 1900 - gold	1900	1800	146 560	+ 2 920
DALEX 2000 - gold	2000	1900	152 270	+ 3 070

* Биокамин со стальной нержавеющей поверхностью золотого цвета (панель не окрашенная, а обработанная особым методом).

Автоматический биокамин

DALEX в подставке


Длина: от 820 до 2420 мм

Высота: 205 мм

Ширина: 340 мм

Материал: металл


Отделка: покраска по шкале RAL



Биокамин	Длина подставки, мм	DALEX – к, грн.	DALEX- ral – к, грн.	DALEX- steel – к, грн.	DALEX- gold – к, грн.
DALEX 700	820	57 220	60 220	66 420	76 420
DALEX 800	920	60 120	63 120	70 360	80 360
DALEX 900	1020	64 980	67 980	76 030	86 030
DALEX 1000	1120	69 780	72 780	81 640	91 640
DALEX 1100	1220	79 180	82 180	91 850	101 850
DALEX 1200	1320	85 550	88 550	99 030	109 030
DALEX 1300	1420	91 630	94 630	105 920	115 920
DALEX 1400	1520	97 710	100 710	112 810	122 810
DALEX 1500	1620	105 650	108 650	121 560	131 560
DALEX 1600	1720	113 740	116 740	130 460	140 460
DALEX 1700	1820	119 400	122 400	136 930	146 930
DALEX 1800	1920	125 170	128 170	143 510	153 510
DALEX 1900	2020	131 180	134 180	150 330	160 330
DALEX 2000	2120	136 800	139 800	156 770	166 770
DALEX 2100	2220	143 640	146 640	166 290	-
DALEX 2200	2320	150 480	153 480	175 810	-
DALEX 2300	2420	157 320	160 320	183 470	-

Автоматический биокамин

DALEX – C2



Биокамин	DALEX- black-C2, грн.	DALEX- ral-C2, грн.	DALEX- steel -C2, грн.	DALEX- gold-C2, грн.
DALEX 700	56 540	59 540	65 740	75 740
DALEX 800	59 360	62 360	69 600	79 600
DALEX 900	64 130	67 130	75 180	85 180
DALEX 1000	68 860	71 860	80 720	90 720
DALEX 1100	78 180	81 180	90 850	100 850
DALEX 1200	84 450	87 450	97 930	107 930
DALEX 1300	90 440	93 440	104 730	114 730
DALEX 1400	96 440	99 440	111 540	121 540
DALEX 1500	104 300	107 300	120 210	130 210
DALEX 1600	112 300	115 300	129 020	139 020
DALEX 1700	117 890	120 890	135 420	145 420
DALEX 1800	123 570	126 570	141 910	151 910
DALEX 1900	129 500	132 500	148 650	158 650
DALEX 2000	135 030	138 030	155 000	165 000

* Биокамин комплектуется двумя жаростойкими стеклами высотой 70мм и 250мм

Автоматический биокамин

New

DALEX – corner

Внутренний угол



Наружный угол



Биокамин	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Длина линии огня наружного угла, мм	Длина линии огня внутреннего угла, мм	Цена, грн.
DALEX 500 – corner*	500	500	582	-	98 450
DALEX 600 - corner	600	600	782	862	104 280
DALEX 700 - corner	700	700	982	1062	114 700
DALEX 800 - corner	800	800	1182	1262	119 500
DALEX 900 - corner	900	900	1382	1462	128 590
DALEX 1000 - corner	1000	1000	1582	1662	137 600
DALEX 1100 - corner	1100	1100	1782	1862	156 650
DALEX 1200 - corner	1200	1200	1982	2062	169 070

*Размер 500*500 возможен только для биокамина с наружным углом.

* Угловые биокамины с разными длинами сторон просчитываются по запросу.

Топливный блок

Алаид Style



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Алаид Style 300	300	187	10 160
Алаид Style 400	400	287	12 290
Алаид Style 500	500	387	14 220
Алаид Style 600	600	487	16 350
Алаид Style 700	700	587	18 480

Комплектация биокамина
жаростойким стеклом высотой 50 или 100 мм

Биокамин с 1 стеклом h-50 мм	Цена комплекта, грн.
Алаид Style 300 – C1 - 50	11 630
Алаид Style 400 – C1 - 50	14 000
Алаид Style 500 – C1 - 50	16 130
Алаид Style 600 – C1 - 50	18 620
Алаид Style 700 – C1 - 50	20 940

Биокамин с 1 стеклом h- 100 мм	Цена комплекта, грн.
Алаид Style 300 – C1 - 100	11 750
Алаид Style 400 – C1 - 100	14 280
Алаид Style 500 – C1 - 100	16 570
Алаид Style 600 – C1 - 100	19 050
Алаид Style 700 – C1 - 100	21 540

Биокамин с 2 стеклами h- 100 мм	Цена комплекта, грн.
Алаид Style 300 – C2 - 100	13 340
Алаид Style 400 – C2 - 100	16 270
Алаид Style 500 – C2 - 100	18 910
Алаид Style 600 – C2 - 100	21 760
Алаид Style 700 – C2 - 100	24 600

Топливный блок

Марапи



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Марапи 600	600	463	19 220
Марапи 750	750	613	21 620
Марапи 1000	1000	863	24 070

Комплектация биокамина жаростойким стеклом высотой 50 или 100 мм

Марапи 600-С1-50 (стекло 1шт, h-50 мм)	21 290 грн.
Марапи 750-С1-50	24 080
Марапи 1000-С1-50	27 170
Марапи 600-С1-100 (стекло 1шт, h-100мм)	22 110
Марапи 750-С1-100	25 120
Марапи 1000-С1-100	28 110
Марапи 600-С2-100 (стекло 2шт, h-100 мм)	24 990
Марапи 750-С2-100	28 610
Марапи 1000-С2-100	32 150

Топливный блок

Катмай



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Катмай 600	600	463	23 710
Катмай 750	750	613	27 220
Катмай 1000	1000	863	30 790

Комплектация биокамина жаростойким стеклом высотой 50 или 100 мм

Катмай 600-C1-50 (стекло 1шт, h-50 мм)	25 780 грн.
Катмай 750-C1-50	29 680
Катмай 1000-C1-50	33 890
Катмай 600-C1-100 (стекло 1шт, h-100мм)	26 600
Катмай 750-C1-100	30 720
Катмай 1000-C1-100	34 830
Катмай 600-C2-100 (стекло 2шт, h-100 мм)	29 480
Катмай 750-C2-100	34 210
Катмай 1000-C2-100	38 870

Топливный блок

Васат



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Васат 1200	1200	1063	34 810
Васат 1200-C1-50	1200	1063	38 600
Васат 1200-C1-100	1200	1063	40 120
Васат 1200-C2-100	1200	1063	45 430

* Биокамин возможно укомплектовать жаростойким стеклом высотой 50 или 100 мм

C1-50 – 1 стекло h- 50мм;

C1-100 – 1 стекло h- 100мм;

C2-100 – 2 стекла h- 100мм

Биокамин

Алаид Style K-C2



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Алаид Style 300-K-C2	350	187	17 880
Алаид Style 400-K-C2	450	287	20 960
Алаид Style 500-K-C2	550	387	23 750
Алаид Style 600-K-C2	650	487	26 750
Алаид Style 700-K-C2	750	587	29 740

■ Варианты комплектации

Алаид Style 300-К-С1



1 стекло

Алаид Style 300-К




без стекла

Механический биокамин с 1 стеклом	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Алаид Style 300-К-С1	350	187	16 290
Алаид Style 400-К-С1	450	287	18 970
Алаид Style 500-К-С1	550	387	21 410
Алаид Style 600-К-С1	650	487	24 040
Алаид Style 700-К-С1	750	587	26 680

Механический биокамин без стекла	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
Алаид Style 300-К	350	187	14 700
Алаид Style 400-К	450	287	16 980
Алаид Style 500-К	550	387	19 060
Алаид Style 600-К	650	487	21 340
Алаид Style 700-К	750	587	23 620

Дизайнерский биокамин

SLIDER glass



Механический биокамин	Длина, мм	Длина линии огня, мм	Цена, грн.
SLIDER glass 600	600	400	29 700
SLIDER glass 700	700	500	33 000
SLIDER glass 800	800	600	36 300
SLIDER glass 900	900	700	39 600
SLIDER glass 1000	1000	800	42 900

Встраиваемые очаги

- Стоимость комплекта зависит от длины корпуса (от 600 до 4600 мм), вида топливного блока (автоматический или механический), а также наличия чёрного отображающего стекла.
- Размер очага может быть стандартным, а также специально спроектированным под уже готовую нишу.

- **Диапазон стандартных размеров корпуса**

Длина: 600 мм, 700мм, 800мм...2400 мм – сплошной с теплоизоляцией, более 2400 - без теплоизоляции спаренный из двух частей. Возможно цельный корпус до 4600мм.

Высота: 500мм, 550мм.

Глубина зависит от топливного блока, которым комплектуется корпус: 230мм – комплектация биокамином Алаид Style; 330мм – Марапи, Катмай, Васат; 360 мм – Slider glass, автоматическим Dalex.

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.001



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.002



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.003



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.004



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.006



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.007



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	* Чёрное стекло при H корпуса 500 мм	* Чёрное стекло при H корпуса 550 мм	* Чёрное стекло при H корпуса 600 мм
600	19 650	max 400	1 980	2 090	2 200
700	20 620	max 500	2 170	2 310	2 440
800	21 930	max 600	2 370	2 530	2 680
900	23 240	max 700	2 570	2 740	2 920
1000	23 240	max 800	2 760	2 960	3 160
1100	25 120	max 900	2 960	3 180	3 390
1200	27 260	max 1000	3 150	3 390	3 630
1300	29 400	max 1100	3 350	3 610	3 870
1400	30 160	max 1200	3 550	3 830	4 110
1500	30 920	max 1300	3 740	4 050	4 350
1600	31 680	max 1400	3 940	4 260	4 590
1700	32 440	max 1500	4 140	4 480	4 830
1800	33 200	max 1600	4 330	4 700	5 060
1900	33 960	max 1700	4 530	4 920	5 300
2000	34 720	max 1800	4 730	5 130	5 540
2100	35 480	max 1900	4 920	5 350	5 780
2200	36 240	max 2000	5 120	5 570	6 020
2300	37 000	max 2100	5 320	5 790	6 260
2400	39 840	max 2200	5 510	6 010	6 490

* Стоимость отделки задней стенки очага чёрным стеклом при высоте корпуса 500, 550, 600 мм включая рамку (видимую или скрытую).

▪ **Расчёт цены при нестандартной длине корпуса:**

Стандартная длина (L) кратна 100 мм.

Если длина превышает стандартную, то округляется до следующей длины.

Например: L=610-690 мм. Цена=L700 = 20 620 грн.

▪ **Расчёт цены при нестандартной высоте корпуса:**

Стандартная высота (H)= max 550 мм (включает декоративную либо крепёжную рамку)

(H)=560-600 мм, применяется коэф. 1,1

(H)=610-700 мм, применяется коэф. 1,2

Например: L=600, H=570, B=330. Цена= L 600 x1,1= 19650 x 1,1 = 21 615 грн.

▪ **Расчёт цены при нестандартной глубине корпуса:**

Стандартная глубина (B)=max 400мм

(B)=410-500 мм, применяется коэф. 1,1

Например: L=1200мм, H=550мм, B=450мм. Цена = L 1200 x1,1= 27260 x 1,1= 29 986 грн.

▪ **Расчёт цены при нестандартной высоте и нестандартной глубине корпуса:**

H=560-600 мм, B=410-500 мм, применяется коэф. 1,2

H=610-700 мм, B=410-500 мм, применяется коэф. 1,3

Например: L=2140, H=700, B=500. Цена= L 2200 x1,3= 36240x1,3= 47 112 грн.

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.005



Наименование	Размеры корпуса, Д*В*Ш, мм	Размеры подставки, Д*В*Ш, мм	Длина линии огня, мм	Цена*, грн.
Арт.005 - А300	700x800x280	560x246x250	187	55 940
Арт.005 - А400	800x800x280	660x246x250	287	60 420
Арт.005 – А500	900x800x280	760x246x250	387	64 890
Арт.005 – А600	1000x800x280	860x246x250	487	69 370
Арт.005 – А700	1100x800x280	960x246x250	587	73 850

* Цена за корпус с нержавеющей рамкой, механический биокамин, подставку.

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.008



Длина корпуса (L) , мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	23 400	300; 400	-
700	24 995	400; 500	-
800	26 930	500; 600	-
900	28 865	500 - 700	700
1000	29 490	600; 700; 750	max 800
1100	31 995	700; 750; 800; 900	max 900
1200	34 760	700-1000	max 1000
1300	37 525	700-1000	max 1100
1400	38 910	700-1200	max 1200
1500	40 295	1000-1200	max 1300
1600	41 680	1000-1200	max 1400
1700	43 065	1000-1200	max 1500
1800	44 450	1000-1200	max 1600
1900	45 835	*	max 1700
2000	47 220	*	max 1800
2100	48 605	*	max 1900
2200	49 990	*	max 2000
2300	51 375	*	max 2100
2400	54 840	*	max 2200

* комплектовать корпус двумя и более биокамины различной длины

** стоимость отделки задней стенки очага черным стеклом при высоте корпуса Н- 500, 550, 600 мм, см. в таблице выше.

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.010



Размеры корпуса Д*В , мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм	*Отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом
600*600	21 610	300; 400	-	2 200
700*700	24 890	400; 500	-	2 710
800*800	28 165	500; 600	-	3 290
900*900	31 440	500 - 700	700	3 970
1000*1000	34 720	600; 700; 750	max 800	4 730
1100*1100	37 280	700; 750; 800; 900	max 900	5 570
1200*1200	39 840	700-1000	max 1000	6 510

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.009



Цена по запросу

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.011



Цена по запросу

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.012



Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Комплектация биокамином	Стекло	Цена корпуса без биокамина
от 1600 до 4600	500, 550	230, 330, 360	Механика или автоматика	чёрное-2шт; прозрачное-1шт	от 34 350 грн.



Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.014



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	* Отделка чёрным стеклом при высоте (H) корпуса 540мм
1000	30 640	max 400	1 980
1100	33 260	max 500	2 170
1200	36 140	max 600	2 370
1300	39 020	max 700	2 570
1400	40 520	max 800	2 760
1500	42 020	max 900	2 960
1600	43 520	max 1000	3 150
1700	45 020	max 1100	3 350
1800	46 520	max 1200	3 550
1900	48 020	max 1300	3 740
2000	49 520	max 1400	3 940
2100	51 020	max 1500	4 140
2200	52 520	max 1600	4 330
2300	54 020	max 1700	4 530
2400	57 600	max 1800	4 730

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.015



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	* Отделка чёрным стеклом при высоте (H) корпуса 540мм
1000	36 480	max 400	1 980
1100	39 684	max 500	2 170
1200	43 148	max 600	2 370
1300	46 612	max 700	2 570
1400	48 700	max 800	2 760
1500	50 780	max 900	2 960
1600	52 864	max 1000	3 150
1700	54 948	max 1100	3 350
1800	57 032	max 1200	3 550
1900	59 116	max 1300	3 740
2000	61 200	max 1400	3 940
2100	63 284	max 1500	4 140
2200	65 368	max 1600	4 330
2300	67 452	max 1700	4 530
2400	71 616	max 1800	4 730

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.016



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.
2500	66 540	3700	82 160
2600	68 800	3800	82 920
2700	69 560	3900	83 680
2800	70 320	4000	84 440
2900	71 080	4100	85 200
3000	71 840	4200	85 960
3100	72 600	4300	86 720
3200	73 360	4400	87 480
3300	79 120	4500	93 240
3400	79 880	4600	94 000
3500	80 640	4700	96 840
3600	81 400	4800	99 680

* комплектация автоматическим биокамином max 2500 мм или два и более механических биокаминов различной длины.

* опция - декоративный фартук - 12400 грн./ м2

* опция-опорные ножки - 3600 грн./комплект

* опция - отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом – цена по запросу

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.017




Длина корпуса (L) , мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	Чёрное стекло при H корпуса 500 мм	Чёрное стекло при H корпуса 550 мм	Чёрное стекло при H корпуса 600 мм
1000	29 240	max 400	1 980	2 090	2 200
1100	31 120	max 500	2 170	2 310	2 440
1200	33 260	max 600	2 370	2 530	2 680
1300	35 400	max 700	2 570	2 740	2 920
1400	36 160	max 800	2 760	2 960	3 160
1500	36 920	max 900	2 960	3 180	3 390
1600	37 680	max 1000	3 150	3 390	3 630
1700	38 440	max 1100	3 350	3 610	3 870
1800	39 200	max 1200	3 550	3 830	4 110
1900	39 960	max 1300	3 740	4 050	4 350
2000	40 720	max 1400	3 940	4 260	4 590
2100	41 480	max 1500	4 140	4 480	4 830
2200	42 240	max 1600	4 330	4 700	5 060
2300	43 000	max 1700	4 530	4 920	5 300
2400	45 840	max 1800	4 730	5 130	5 540

* Ширина ребристого элемента 400 мм

* Ребристый элемент может быть с двух сторон, слева или справа.

Встраиваемый биокамин

Очаг Focus MS-арт.018



Размеры корпуса (ДхВ), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	Отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом
600 x 650	24 650	max 400	1 980
700 x 650	25 620	max 500	2 170
800 x 650	26 930	max 600	2 370
800 x 750	28 160	max 600	2 680
900 x 650	28 240	max 700	2 570
900 x 850	31 440	max 700	3 440
1000 x 650	29 240	max 800	2 760
1000 x 950	34 720	max 800	3 940
1100 x 650	30 120	max 900	2 960
1200 x 650	32 260	max 1000	3 160
1300 x 650	36 400	max 1100	3 350
1400 x 650	37 160	max 1200	3 550
1500 x 650	37 920	max 1300	3 740
1600 x 650	38 680	max 1400	3 940
1700 x 650	39 440	max 1500	4 140
1800 x 650	40 200	max 1600	4 330
1900 x 650	43 960	max 1700	4 530
2000 x 650	44 720	max 1800	4 730
2100 x 650	45 480	max 1900	4 920
2200 x 650	46 240	max 2000	5 120
2300 x 650	47 000	max 2100	5 310
2400 x 650	49 840	max 2200	5 510

Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница-арт.021



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница -арт.022



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница -арт.023



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница -арт.024



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница -арт.026



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница -арт.029



Встраиваемый биокамин

Очаг Дровница

New

Длина корпуса (L) , мм	Цена корпуса с ОДНОЙ дровницей, грн.	Макс. длина камина в корпус с одной дровницей	Чёрное стекло при H корпуса 500 мм	Чёрное стекло при H корпуса 550 мм	Чёрное стекло при H корпуса 600 мм
900	28 840	max 400	1 980	2 090	2 200
1000	28 840	max 500	2 170	2 310	2 440
1100	30 720	max 600	2 370	2 530	2 680
1200	32 860	max 700	2 570	2 740	2 920
1300	35 000	max 800	2 760	2 960	3 160
1400	35 760	max 900	2 960	3 180	3 390
1500	36 520	max 1000	3 150	3 390	3 630
1600	37 280	max 1100	3 350	3 610	3 870
1700	38 040	max 1200	3 550	3 830	4 110
1800	38 800	max 1300	3 740	4 050	4 350
1900	39 560	max 1400	3 940	4 260	4 590
2000	40 320	max 1500	4 140	4 480	4 830
2100	41 080	max 1600	4 330	4 700	5 060
2200	41 840	max 1700	4 530	4 920	5 300
2300	42 600	max 1800	4 730	5 130	5 540
2400	45 440	max 1900	4 920	5 350	5 780

Длина корпуса (L) , мм	Цена корпуса с ДВУМЯ дровницами, грн.	Макс. длина камина в корпус с двумя дровницами	Чёрное стекло при H корпуса 500 мм	Чёрное стекло при H корпуса 550 мм	Чёрное стекло при H корпуса 600 мм
1200	34 460	max 400	1 980	2 090	2 200
1300	36 600	max 500	2 170	2 310	2 440
1400	37 360	max 600	2 370	2 530	2 680
1500	38 120	max 700	2 570	2 740	2 920
1600	38 880	max 800	2 760	2 960	3 160
1700	39 640	max 900	2 960	3 180	3 390
1800	40 400	max 1000	3 150	3 390	3 630
1900	41 160	max 1100	3 350	3 610	3 870
2000	41 920	max 1200	3 550	3 830	4 110
2100	42 680	max 1300	3 740	4 050	4 350
2200	43 440	max 1400	3 940	4 260	4 590

* Стоимость применима для Очагов – арт.021, арт.022, арт.023; арт.024; арт.026; арт.027; арт.0.28

**Минимальная длина одной дровницы 300 мм

Опция

New

Вытяжной зонт



Цена: 14 700 грн./м2

Опция

New

Опорные стойки



Цена: 3600 грн./компл.

Опция

Декоративный фартук



Цена 12 400 грн/м2

Опция

Стекло чёрное окрашенное



Цена по запросу

Опция


ТЕПЛОЭКРАН



Цена: 13 800 грн./м2

Опция

КРОНШТЕЙНЫ



Цена: 1400 грн./шт.

Подвесной биокамин

New

Арт.001



Подвесной биокамин	Размер эллипса, мм	Длина линии огня, мм	Тип управления биокамином	Цена, грн.
ПБ-Арт.001-900	900	400	механический	154 000
			автоматический	223 540
ПБ-Арт.001-1000	1000	450	механический	167 000
			автоматический	233 360
ПБ-Арт.001-1100	1100	500	механический	173 000
			автоматический	243 180
ПБ-Арт.001-1200	1200	550	механический	179 000
			автоматический	253 000

* Диаметр трубы 219мм, высота трубы 2500 мм, вращение 360 град.

* Стоимость 1м дополнительной трубы – 6520 грн.

Напольные биокамины

- Линейка напольных биокаминов имеет декоративный внешний вид без видимых сварных швов и соединений. Благодаря разнообразию видов отделки камин подбирается под задуманный стиль помещения.
- По желанию возможно окрасить наружную поверхность камина в любой цвет по шкале RAL, скомбинировать покраску со шлифованием поверхности либо отполировать до зеркального блеска корпус. Комплектуется напольный корпус как механическими, так и автоматическими биокаминами.
- Стоимость комплекта зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм), вида топливного блока (автоматика, либо механика) и способа отделки корпуса (окрашивание, полирование либо шлифование поверхности).

Напольный биокамин

New

KONTSEPT

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 540 мм

Ширина: 380 мм

Материал: металл

Отделка: покраска по шкале RAL



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	15 650	400	–
700	16 620	400; 500	–
800	17 930	500; 600	–
900	19 240	500; 600; 700	700
1000	20 470	600; 700	max 800
1100	21 120	700-900	max 900
1200	23 260	700-1000	max 1000
1300	25 400	700-1000	max 1100
1400	26 160	700-1000	max 1200
1500	26 920	700-1000	max 1300
1600	27 680	900-1000	max 1400
1700	28 440	900-1000	max 1500
1800	29 200	900-1000	max 1600
1900	29 960	800-2шт; 1000	max 1700
2000	30 720	900-2шт; 1000	max 1800
2100	31 480	900-2шт; 1000	max 1900
2200	32 240	1000; 1000 - 2шт	max 2000
2300	33 000	1000; 1000 - 2шт	max 2100

LOFT

Длина: от 850 до 2250 мм

Высота: 475 мм

Ширина: 390 мм

Материал: металл

Отделка: покраска по шкале RAL



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
850	19 240	500; 600	-
950	20 470	500- 700	700
1050	21 120	500- 800	max 800
1150	23 260	500- 900	max 900
1250	25 400	700-1000	max 1000
1350	26 160	700-1000	max 1100
1450	26 920	700-1200	max 1200
1550	27 680	700-1200	max 1300
1650	28 440	1000-1200	max 1400
1750	29 200	1000-1200	max 1500
1850	29 960	800-2шт; 1200	max 1600
1950	30 720	700-2шт; 800-2шт	max 1700
2050	31 480	900-2шт; 900-2шт	max 1800
2150	32 240	800-2шт; 900-2шт	max 1900
2250	33 000	900-2шт; 1000-2шт	max 2000

Напольный биокамин

Очаг-арт.020

New


Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 700 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл

Отделка: покраска по шкале RAL



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина камина в корпус	Отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом
600	32 250	300	1 780
700	32 250	max 400	1 980
800	32 250	max 500	2 170
900	32 250	max 600	2 370
1000	32 250	max 700	2 570
1100	33 250	max 800	2 760
1200	34 250	max 900	2 960
1300	35 250	max 1000	3 150
1400	36 250	max 1100	3 350
1500	37 250	max 1200	3 550
1600	38 250	max 1300	3 740
1700	39 250	max 1400	3 940
1800	40 250	max 1500	4 140
1900	41 250	max 1600	4 330
2000	42 250	max 1700	4 530
2100	43 250	max 1800	4 730
2200	44 250	max 1900	4 920
2300	45 250	max 2000	5 120

Напольный биокамин

RENDER-m1

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 470 мм

Ширина: 370 мм

Материал: металл

Отделка: покраска по шкале RAL



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	17 650	400	–
700	18 620	400; 500	–
800	19 930	500; 600	–
900	21 240	500; 600; 700	700
1000	21 240	600; 700	max 800
1100	23 120	700-900	max 900
1200	25 260	700-1000	max 1000
1300	27 400	700-1000	max 1100
1400	28 160	700-1000	max 1200
1500	28 920	700-1000	max 1300
1600	29 680	900-1000	max 1400
1700	30 440	900-1000	max 1500
1800	31 200	900-1000	max 1600
1900	31 960	800-2шт; 1000	max 1700
2000	32 720	900-2шт; 1000	max 1800
2100	33 480	900-2шт; 1000	max 1900
2200	34 240	1000; 1000 - 2шт	max 2000
2300	35 000	1000; 1000 - 2шт	max 2100

Напольный биокамин

RENDER-m2

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 470 мм

Ширина: 370 мм

Материал: металл

Отделка: комбинированная покраска



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	22 650	400	—
700	23 620	400; 500	—
800	24 930	500; 600	—
900	26 240	500; 600; 700	700
1000	27 150	600; 700	max 800
1100	27 400	700-900	max 900
1200	28 400	700-1000	max 1000
1300	29 400	700-1000	max 1100
1400	30 400	700-1000	max 1200
1500	31 400	700-1000	max 1300
1600	32 400	900-1000	max 1400
1700	33 400	900-1000	max 1500
1800	34 400	900-1000	max 1600
1900	35 400	800-2шт; 1000	max 1700
2000	36 400	900-2шт; 1000	max 1800
2100	37 400	900-2шт; 1000	max 1900
2200	38 400	1000; 1000 - 2шт	max 2000
2300	39 400	1000; 1000 - 2шт	max 2100

Напольный биокамин

RENDER-m3

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 470 мм

Ширина: 370 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, шлифование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	32 700	400	–
700	32 700	400; 500	–
800	32 700	500; 600	–
900	32 700	500; 600; 700	700
1000	32 700	600; 700	max 800
1100	33 700	700-900	max 900
1200	34 700	700-1000	max 1000
1300	35 700	700-1000	max 1100
1400	36 700	700-1000	max 1200
1500	37 700	700-1000	max 1300
1600	38 700	900-1000	max 1400
1700	39 700	900-1000	max 1500
1800	40 700	900-1000	max 1600
1900	41 700	800-2шт; 1000	max 1700
2000	42 700	900-2шт; 1000	max 1800
2100	43 700	900-2шт; 1000	max 1900
2200	44 700	1000; 1000 - 2шт	max 2000
2300	45 700	1000; 1000 - 2шт	max 2100

Напольный биокамин

RENDER-m4

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 473 мм

Ширина: 368 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, полирование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	41 350	400	–
700	41 350	400; 500	–
800	41 350	500; 600	–
900	41 350	500; 600; 700	700
1000	41 350	600; 700	max 800
1100	42 350	700-900	max 900
1200	43 350	700-1000	max 1000
1300	44 350	700-1000	max 1100
1400	45 350	700-1000	max 1200
1500	46 350	700-1000	max 1300
1600	47 350	900-1000	max 1400
1700	48 350	900-1000	max 1500
1800	49 350	900-1000	max 1600
1900	50 350	800-2шт; 1000	max 1700
2000	51 350	900-2шт; 1000	max 1800
2100	52 350	900-2шт; 1000	max 1900
2200	53 350	1000; 1000 - 2шт	max 2000
2300	54 350	1000; 1000 - 2шт	max 2100

Напольный биокамин

SFERA-m1

Диаметр: 500 мм

Высота: 800 мм

Длина огня: 187 мм

Вращение: 360град

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL



Биокамин	Вращение, 360 град.	Цена комплекта, грн.
Sfera-m1	нет	49 010
Sfera-m1-360	есть	51 900

Напольный биокамин

SFERA-m2

Диаметр: 500 мм

Высота: 550 мм

Длина огня: 187 мм

Вращение: 360град

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL



Биокамин	Вращение, 360 град.	Цена комплекта, грн.
Sfera-m2	нет	41 370
Sfera-m2-360	есть	44 480

Напольный биокамин

SFERA-m3

Диаметр: 500 мм

Высота: 800 мм

Длина огня: 187 мм

Вращение: 360град

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL



Биокамин	Вращение, 360 град.	Цена комплекта, грн.
Sfera-m3	нет	45 960
Sfera-m3-360	есть	48 850

Напольный биокамин

MODULE-m1

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл

Отделка: комбинированная покраска



длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	30 240	300	–
700	30 240	400	–
800	30 240	500	–
900	30 240	500;600	–
1000	30 240	600; 700	700
1100	31 300	600; 700; 750	max 800
1200	32 300	600; 700; 750	max 900
1300	33 300	700-1000	max 1000
1400	34 300	700-1000	max 1100
1500	35 300	900-1000	max 1200
1600	36 300	900-1000	max 1300
1700	37 300	1000	max 1400
1800	38 300	1000	max 1500
1900	39 300	800-2шт; 1000	max 1600
2000	40 300	900-2шт; 1000	max 1700
2100	41 300	900-2шт; 1000	max 1800
2200	42 300	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	43 300	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m2

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, шлифование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	41 470	300	—
700	41 470	400	—
800	41 470	500	—
900	41 470	500;600	—
1000	41 470	600; 700	700
1100	42 800	600; 700; 750	max 800
1200	43 800	600; 700; 750	max 900
1300	44 800	700-1000	max 1000
1400	45 800	700-1000	max 1100
1500	46 800	900-1000	max 1200
1600	47 800	900-1000	max 1300
1700	48 800	1000	max 1400
1800	49 800	1000	max 1500
1900	50 800	800-2шт; 1000	max 1600
2000	51 800	900-2шт; 1000	max 1700
2100	52 800	900-2шт; 1000	max 1800
2200	53 800	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	54 800	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m3

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, полирование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	44 520	300	—
700	44 520	400	—
800	44 520	500	—
900	44 520	500;600	—
1000	44 520	600; 700	700
1100	45 650	600; 700; 750	max 800
1200	46 750	600; 700; 750	max 900
1300	47 750	700-1000	max 1000
1400	48 750	700-1000	max 1100
1500	49 750	900-1000	max 1200
1600	50 750	900-1000	max 1300
1700	51 750	1000	max 1400
1800	52 750	1000	max 1500
1900	53 750	800-2шт; 1000	max 1600
2000	54 750	900-2шт; 1000	max 1700
2100	55 750	900-2шт; 1000	max 1800
2200	56 750	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	57 750	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m4

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: комбинированная покраска



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	30 240	300	—
700	30 240	400	—
800	30 240	500	—
900	30 240	500;600	—
1000	30 240	600; 700	700
1100	31 300	600; 700; 750	max 800
1200	32 300	600; 700; 750	max 900
1300	33 300	700-1000	max 1000
1400	34 300	700-1000	max 1100
1500	35 300	900-1000	max 1200
1600	36 300	900-1000	max 1300
1700	37 300	1000	max 1400
1800	38 300	1000	max 1500
1900	39 300	800-2шт; 1000	max 1600
2000	40 300	900-2шт; 1000	max 1700
2100	41 300	900-2шт; 1000	max 1800
2200	42 300	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	43 300	1000; 1000 - 2шт	max 2000

MODULE-m5

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: однотонная покраска



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	27 250	300	—
700	27 250	400	—
800	27 250	500	—
900	27 250	500;600	—
1000	27 250	600; 700	700
1100	28 250	600; 700; 750	max 800
1200	29 250	600; 700; 750	max 900
1300	30 250	700-1000	max 1000
1400	31 250	700-1000	max 1100
1500	32 250	900-1000	max 1200
1600	33 250	900-1000	max 1300
1700	34 250	1000	max 1400
1800	35 250	1000	max 1500
1900	36 250	800-2шт; 1000	max 1600
2000	37 250	900-2шт; 1000	max 1700
2100	38 250	900-2шт; 1000	max 1800
2200	39 250	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	40 250	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m6

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, шлифование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	46 430	300	—
700	46 430	400	—
800	46 430	500	—
900	46 430	500;600	—
1000	46 430	600; 700	700
1100	47 400	600; 700; 750	max 800
1200	48 400	600; 700; 750	max 900
1300	49 400	700-1000	max 1000
1400	50 400	700-1000	max 1100
1500	51 400	900-1000	max 1200
1600	52 400	900-1000	max 1300
1700	53 400	1000	max 1400
1800	54 400	1000	max 1500
1900	55 400	800-2шт; 1000	max 1600
2000	56 400	900-2шт; 1000	max 1700
2100	57 400	900-2шт; 1000	max 1800
2200	58 400	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	59 400	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m7

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: окрашивание, полирование



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Комплектация механическим биокамином длиной, мм	Комплектация автоматическим биокамином длиной, мм
600	49 290	300	—
700	49 290	400	—
800	49 290	500	—
900	49 290	500;600	—
1000	49 290	600; 700	700
1100	50 300	600; 700; 750	max 800
1200	51 300	600; 700; 750	max 900
1300	52 300	700-1000	max 1000
1400	53 300	700-1000	max 1100
1500	54 300	900-1000	max 1200
1600	55 300	900-1000	max 1300
1700	56 300	1000	max 1400
1800	57 300	1000	max 1500
1900	58 300	800-2шт; 1000	max 1600
2000	59 300	900-2шт; 1000	max 1700
2100	60 300	900-2шт; 1000	max 1800
2200	61 300	1000; 1000 - 2шт	max 1900
2300	62 300	1000; 1000 - 2шт	max 2000

Напольный биокамин

MODULE-m8

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: однотонная покраска



Длина корпуса (L), мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина биокамина в корпус	*Отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом
600	30 250	300	1 780
700	30 250	max 400	1 980
800	30 250	max 500	2 170
900	30 250	max 600	2 370
1000	30 250	max 700	2 570
1100	31 250	max 800	2 760
1200	32 250	max 900	2 960
1300	33 250	max 1000	3 150
1400	34 250	max 1100	3 350
1500	35 250	max 1200	3 550
1600	36 250	max 1300	3 740
1700	37 250	max 1400	3 940
1800	38 250	max 1500	4 140
1900	39 250	max 1600	4 330
2000	40 250	max 1700	4 530
2100	41 250	max 1800	4 730
2200	42 250	max 1900	4 920
2300	43 250	max 2000	5 120

Напольный биокамин

MODULE-m9

Длина: от 600 до 2300 мм

Высота: 710 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь INOX

Отделка: комбинированная покраска



Длина корпуса (L) , мм	Цена корпуса без биокамина, грн.	Максимальная длина биокамина в корпус	*Отделка задней стенки корпуса чёрным стеклом
600	33 240	300	1 780
700	33 240	max 400	1 980
800	33 240	max 500	2 170
900	33 240	max 600	2 370
1000	33 240	max 700	2 570
1100	34 300	max 800	2 760
1200	35 300	max 900	2 960
1300	36 300	max 1000	3 150
1400	37 300	max 1100	3 350
1500	38 300	max 1200	3 550
1600	39 300	max 1300	3 740
1700	40 300	max 1400	3 940
1800	41 300	max 1500	4 140
1900	42 300	max 1600	4 330
2000	43 300	max 1700	4 530
2100	44 300	max 1800	4 730
2200	45 300	max 1900	4 920
2300	46 300	max 2000	5 120

Напольный биокамин

LORD

Длина: 640, 740, 840, 940 мм

Высота: 1600 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL

Топливный блок: включено

Стекло: включено

Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Lord 300	187	38 600
Lord 400	287	41 730
Lord 500	387	44 660
Lord 600	487	47 790



Напольный биокамин

BROOK-m1

Длина: 640, 740, 840, 940 мм

Высота: 940 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL, шлифование

Топливный блок: включено

Стекло: включено

Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Brook-m1-300	187	46 630
Brook-m1-400	287	49 760
Brook-m1-500	387	52 690
Brook-m1-600	487	55 820



Напольный биокамин **BROOK-m2**

Длина: 640, 740, 840, 940 мм

Высота: 940 мм

Ширина: 400 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL, полирование

Топливный блок: включено

Стекло: включено

Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Brook-m2-300	187	49 680
Brook-m2-400	287	52 810
Brook-m2-500	387	55 740
Brook-m2-600	487	58 870



Напольный биокамин **EDISON-m1**

Длина: 950, 1050, 1150, 1250, 1350 мм

Высота: 300 мм

Ширина: 900 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска по RAL

Стекло: включено

Топливный блок: включено

Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Edison-m1-300	187	40 160
Edison-m1-400	287	44 290
Edison-m1-500	387	48 220
Edison-m1-600	487	52 350
Edison-m1-700	587	56 480



Напольный биокамин

EDISON-m2

Длина: 950, 1050, 1150, 1250, 1350 мм

Высота: 300 мм

Ширина: 900 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: комбинированная покраска

Стекло: включено

Топливный блок: включено



Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Edison-m2-300	187	43 160
Edison-m2-400	287	47 290
Edison-m2-500	387	51 220
Edison-m2-600	487	55 350
Edison-m2-700	587	59 480

Напольный биокамин

EDISON-m3

Длина: 950, 1050, 1150, 1250, 1350 мм

Высота: 300 мм

Ширина: 900 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска, полирование

Стекло: включено

Топливный блок: включено



Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Edison-m3-300	187	59 160
Edison-m3-400	287	62 290
Edison-m3-500	387	65 220
Edison-m3-600	487	68 350
Edison-m3-700	587	71 480

Напольный биокамин

EDISON-m4

Длина: 950, 1050, 1150, 1250, 1350 мм

Высота: 300 мм

Ширина: 900 мм

Материал: металл, сталь

Отделка: покраска, шлифование

Стекло: включено

Топливный блок: включено



Наименование	Длина огня, мм	Цена, грн.
Edison-m4-300	187	55 160
Edison-m4-400	287	58 290
Edison-m4-500	387	61 220
Edison-m4-600	487	64 350
Edison-m4-700	587	67 480

 **GLOSS FIRE**

<https://biokamin-glossfire1.com.ua/>

<https://glossfire.com.ua/>

<https://glossfire.com/>