



Вид спереди



Вид с торца



Вид сверху



Встраиваемый очаг может быть:
- Двустенный;
- Одностенный.



* Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 43,5 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 56 мм;
- Слайдер - 134,5 мм;
- Далекс - 175 мм.

** Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 122 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
- Слайдер - 250 мм;
- Далекс - 246 мм.



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.029 BR (без рамки)	Лист
						2

Расположение стекла
на ТБ Далекс
и с черным стеклом
на задней стенке очага





Расположение стекла
на ТБ Стекло
и с черным стеклом
на задней стенке очага



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.029 BR (без рамки)	Лист
						2

Расположение стекла на ТБ Алаид



Расположение стекла на вертикальных креплениях внутри очага возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марapi;
- Катмай;
- Васат;



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.029 BR (без рамки)	Лист
						2